

## Elenco dei requisiti per i laboratori di contenimento fisico di livelli da 1 a 4

Requisiti	Livello di contenimento fisico			
	1	2	3	4
Livello di contenimento etichettato	Si	Si	Si	Si
Zone di pericolo marcate con segnale di pericolo biologico	-	Si	Si	Si
Spazio adeguato per ogni lavoratore	Si	Si	Si	Si
Stanze del laboratorio separate da porte	No	Si	Si (con serratura)	Si (fisicamente separato)
Ingresso in laboratorio tramite camera di equilibrio	No	No	Facoltativo	Si
Esistenza di una finestra di osservazione o alternativa	No	Si	Si	Si
Superfici resistenti all'acqua, facili da pulire e resistenti a detergenti	Si (bancone)	Si (bancone)	Si (bancone pavimento)	Si (bancone pavimento muri e soffitto)
Attrezzature per il lavaggio delle mani	Si	Si	Si	Si
Rubinetti azionabili senza l'uso delle mani	Facoltativi	Si	Si	Si
Docce per il personale	Facoltative	Facoltative	Facoltative	Si (in sistema camera di equilibrio)
Attrezzature per la disinfezione delle mani	Facoltative	Si	Si	Si
Strutture per riporre gli indumenti di protezione all'interno del laboratorio o unità	Facoltative	Si	Si	Si
Ventilazione				
- Mezzi per mantenere una pressione negativa	No	No	Facoltativi	Si
- Aria estratta da filtrarsi tramite un filtro HEPA	No	No	Si	Si (attraverso 2 filtri HEPA)
Aria in ingresso da filtrarsi tramite un filtro HEPA	No	No	No	Si
Sistema di allarme che riveli ogni cambiamento inaccettabile nella pressione dell'aria	No	No	Si	Si
Laboratorio sigillabile per la disinfezione	No	Facoltativo	Si	Si
Progettazione del laboratorio che permette il controllo di vettori quali insetti, roditori, ecc.	No	Facoltativo	Si	Si
Laboratorio provvisto di proprie attrezzature, a suo proprio uso	No	No	Si	Si
Esistenza di una cabina di sicurezza microbiologica	Facoltativa	Facoltativa	Si	Si (Classe III)
Sistema di alimentazione di emergenza	No	No	Facoltativo	Si
Mezzi di comunicazione con l'esterno, quali telefono viva voce o equivalente	No	No	Facoltativo	Si
Esistenza di un'autoclave				
- accessibile nella zona dei laboratori	No	No	Si	-
- nel laboratorio, a doppia porta	-	-	Facoltativa	Si
Sistema di smaltimento dei rifiuti				
- documentato	No	Si	-	-
- convalidato	-	-	Si	Si
Trattamento dei liquidi di scarico	No	Facoltativo	Si	Si

1) Nell'uso del presente prospetto, si richiama l'attenzione sulle regole nazionali in vigore concernenti i requisiti all'interno di un'area biotecnologica. Vedere anche appendice C [1] e [2].

2) Si: Requisito.

3) No: Nessun requisito.

4) Facoltativo: Da decidere caso per caso in base alla valutazione del rischio, la misura in cui questi provvedimenti devono essere applicati.